

**CONSTRI BAU PRODUITS ET PRIX 2024**
**VALABLE À PARTIR DU 01.01.2024**

N° D'Art.	La désignation			*Prix brut CHF (hors TVA.)
114.500	Tubes distanceurs non coupés	rugueux, Dm. Ø 14/19 mm	paq. à 50 m	<b>46.52</b>
120.000	Tubes distanceurs non coupés	rugueux, Dm. Ø 20/25 mm	paq. à 100 m	<b>111.01</b>
122.000	Tubes distanceurs non coupés	rugueux, Dm. Ø 22/27 mm	paq. à 100 m	<b>130.36</b>
122.015	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=15 cm, emb. à 100 pcs.	<b>42.09</b>
122.018	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=18 cm, emb. à 100 pcs.	<b>47.02</b>
122.020	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=20 cm, emb. à 100 pcs.	<b>51.01</b>
122.022	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=22 cm, emb. à 100 pcs.	<b>54.84</b>
122.024	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=24 cm, emb. à 100 pcs.	<b>55.84</b>
122.025	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=25 cm, emb. à 100 pcs.	<b>56.12</b>
122.026	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=26 cm, emb. à 100 pcs.	<b>61.72</b>
122.028	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=28 cm, emb. à 100 pcs.	<b>63.88</b>
122.030	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=30 cm, emb. à 100 pcs.	<b>63.71</b>
122.035	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=35 cm, emb. à 100 pcs.	<b>72.14</b>
122.040	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=40 cm, emb. à 100 pcs.	<b>80.18</b>
122.045	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=45 cm, emb. à 100 pcs.	<b>89.83</b>
122.050	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=50 cm, emb. à 100 pcs.	<b>99.26</b>
122.060	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm avec cônes	l=60 cm, emb. à 100 pcs.	<b>125.10</b>
122.118	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm sans cônes	l=17.8 cm, emb. à 100 pcs.	<b>32.55</b>
122.123	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm sans cônes	l=22.8 cm, emb. à 100 pcs.	<b>39.15</b>
122.128	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm sans cônes	l=27.8 cm, emb. à 100 pcs.	<b>47.30</b>
122.133	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm sans cônes	l=32.8 cm, emb. à 100 pcs	<b>55.62</b>
122.500	Tubes distanceurs non coupés	rugueux, Dm. Ø 22/27 mm	paq. à 51 m	<b>66.37</b>
122.518	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm,cônes installés	l=18 cm, emb. à 100 pcs.	<b>67.59</b>
122.520	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm,cônes installés	l=20 cm, emb. à 100 pcs.	<b>70.75</b>
122.525	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm,cônes installés	l=25 cm, emb. à 100 pcs.	<b>73.42</b>
122.530	Tubes distanceurs coupés	Dm. Ø 22/27 mm,cônes installés	l=30 cm, emb. à 100 pcs.	<b>80.74</b>
123.418D	Tubes distanceurs avec cônes	et anneau d'étanchéité montés	l=18 cm, emb. à 100 pcs.	<b>216.14</b>
123.418K	Tubes distanceurs avec cônes	montés, Dm. Ø 22/26 mm	l=18 cm, emb. à 100 pcs.	<b>47.13</b>
123.420D	Tubes distanceurs avec cônes	et anneau d'étanchéité montés	l=20 cm, emb. à 100 pcs.	<b>218.53</b>
123.420K	Tubes distanceurs avec cônes	montés, Dm. Ø 22/26 mm	l=20 cm, emb. à 100 pcs.	<b>48.69</b>
123.425D	Tubes distanceurs avec cônes	et anneau d'étanchéité montés	l=25 cm, emb. à 100 pcs.	<b>226.79</b>
123.425K	Tubes distanceurs avec cônes	montés, Dm. Ø 22/26 mm	l=25 cm, emb. à 100 pcs.	<b>57.78</b>
123.430D	Tubes distanceurs avec cônes	et anneau d'étanchéité montés	l=30 cm, emb. à 100 pcs.	<b>233.83</b>
123.430K	Tubes distanceurs avec cônes	montés, Dm. Ø 22/26 mm	l=30 cm, emb. à 100 pcs.	<b>63.21</b>
124.000	Tubes OPTI non coupés	rugueux, Dm. Ø 22/26 mm	paq. à 50 m	<b>41.48</b>
124.015	Tubes OPTI Type A	Dm. Ø 22/26 mm	l=15 cm, emb. à 100 pcs.	<b>47.74</b>
124.018	Tubes OPTI Type A	Dm. Ø 22/26 mm	l=18 cm, emb. à 100 pcs.	<b>49.07</b>
124.020	Tubes OPTI Type A	Dm. Ø 22/26 mm	l=20 cm, emb. à 100 pcs.	<b>51.62</b>
124.022	Tubes OPTI Type B	Dm. Ø 22/26 mm	l=22 cm, emb. à 100 pcs.	<b>54.84</b>
124.024	Tubes OPTI Type A	Dm. Ø 22/26 mm	l=24 cm, emb. à 100 pcs.	<b>55.51</b>
124.025	Tubes OPTI Type A	Dm. Ø 22/26 mm	l=25 cm, emb. à 100 pcs.	<b>55.62</b>
124.028	Tubes OPTI Type B	Dm. Ø 22/26 mm	l=28 cm, emb. à 100 pcs.	<b>56.73</b>
124.030	Tubes OPTI Type A	Dm. Ø 22/26 mm	l=30 cm, emb. à 100 pcs.	<b>61.38</b>
124.035	Tubes OPTI Type B	Dm. Ø 22/26 mm	l=35 cm, emb. à 100 pcs.	<b>72.31</b>
124.040	Tubes OPTI Type B	Dm. Ø 22/26 mm	l=40 cm, emb. à 100 pcs.	<b>80.01</b>
124.045	Tubes OPTI Type B	Dm. Ø 22/26 mm	l=45 cm, emb. à 100 pcs.	<b>85.89</b>
124.050	Tubes OPTI Type B	Dm. Ø 22/26 mm	l=50 cm, emb. à 100 pcs.	<b>91.55</b>
126.000	Tubes distanceurs non coupés	rugueux, Dm. Ø 26/31 mm	paq. à 60 m	<b>96.65</b>
126.018	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=18 cm, emb. à 100 pcs.	<b>75.91</b>
126.020	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=20 cm, emb. à 100 pcs.	<b>77.30</b>
126.022	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=22 cm, emb. à 100 pcs	<b>80.85</b>
126.025	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=25 cm, emb. à 100 pcs.	<b>87.61</b>
126.030	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=30 cm, emb. à 100 pcs.	<b>99.26</b>
126.035	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=35 cm, emb. à 100 pcs.	<b>110.90</b>
126.040	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=40 cm, emb. à 100 pcs.	<b>122.60</b>
126.045	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=45 cm, emb. à 100 pcs.	<b>134.47</b>
126.050	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=50 cm, emb. à 100 pcs.	<b>146.33</b>
126.060	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=60 cm, emb. à 100 pcs.	<b>153.49</b>
126.118	Tubes distanceurs coupés	sans cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=17.8 cm, emb. à 100 pcs.	<b>45.91</b>
126.123	Tubes distanceurs coupés	sans cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=22.8 cm, emb. à 100 pcs.	<b>57.22</b>
126.128	Tubes distanceurs coupés	sans cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=27.8 cm, emb. à 100 pcs.	<b>67.93</b>
126.133	Tubes distanceurs coupés	sans cônes, Dm. Ø 26/31 mm	l=32.8 cm, emb. à 100 pcs.	<b>80.29</b>
127.000	Tubes OPTI non coupés	rugueux, Dm. Ø 26/30 mm	paq. à 50 m	<b>70.92</b>
130.001	Douille filetée 3 pièces	emb. à 100 pcs.		<b>248.03</b>
132.000	Tubes distanceurs non coupés	rugueux, Dm. Ø 32/38 mm	paq. à 60 m	<b>128.98</b>
132.020	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 32/38 mm	l=20 cm, emb. à 100 pcs.	<b>116.06</b>
132.025	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 32/38 mm	l=25 cm, emb. à 100 pcs.	<b>130.25</b>
132.030	Tubes distanceurs coupés	avec cônes, Dm. Ø 32/38 mm	l=30 cm, emb. à 100 pcs.	<b>147.00</b>
134.002	Tubes distanceurs non coupés	rugueux, Dm. Ø 34/40 mm	paq. à 30 m	<b>70.92</b>
150.000	Tubes distanceurs non coupés	rugueux, Dm. Ø 50/54 mm	paq. à 20 m	<b>77.30</b>
214.000	Cônes K14 bleu	emb. à 500 pcs.		<b>54.34</b>
220.000	Cônes K20 bleu	emb. à 500 pcs.		<b>57.34</b>
222.000	Cônes K22 bleu	emb. à 500 pcs.		<b>43.36</b>
222.002	Cônes K20 gris	emb. à 500 pcs.		<b>57.39</b>
222.501	Cônes K22 bleu	avec bague d'étanchéite 4 mm	emb. à 200 pcs.	<b>180.16</b>
222.501H	Cônes K22 gris	avec bague d'étanchéite 4 mm	emb. à 200 pcs.	<b>186.76</b>

N° D'Art.	La désignation			*Prix brut CHF (hors TVA.)
222.502	Bague d'étanchéité autocollant	38×21×4 mm pour K22	emb. à 200 pcs.	<b>87.56</b>
222.512	Bague d'étanchéité autocollant	38×21×10 mm pour K22	emb. à 200 pcs.	<b>174.17</b>
224.000	Cônes OPTI OK 22	emb. à 500 pcs.		<b>66.98</b>
224.100	Cônes OPTI OK 26	emb. à 500 pcs.		<b>82.34</b>
226.000	Cônes K26 bleu	emb. à 500 pcs.		<b>78.30</b>
226.002	Cônes K26 gris	emb. à 500 pcs.		<b>84.45</b>
226.501	Cônes K26 bleu	avec bague d'étanchéité 4 mm	emb. à 200 pcs.	<b>233.11</b>
226.501H	Cônes K26 gris	avec bague d'étanchéité 4 mm	emb. à 200 pcs.	<b>238.10</b>
226.502	Bague d'étanchéité autocollant	46×25×4 mm pour K26	emb. à 190 pcs.	<b>94.76</b>
232.000	Cônes K32 bleu	emb. à 500 pcs.		<b>120.16</b>
232.002	Cônes K32 gris	emb. à 500 pcs.		<b>134.13</b>
232.502	Bague d'étanchéité autocollant	45×30×4 mm pour K32	emb. à 200 pcs.	<b>112.67</b>
234.000	Cônes K34 bleu	emb. à 500 pcs.		<b>202.95</b>
314.000	Bouchons PZ14	gris, emb. à 500 pcs.		<b>35.16</b>
314.100	Bouchons GZ14	gris, emb. à 500 pcs.		<b>120.27</b>
316.000	Bouchons PZ16	gris, emb. à 500 pcs.		<b>38.76</b>
318.000	Bouchons PZ18	gris, emb. à 500 pcs.		<b>41.20</b>
320.000	Bouchons PZ20	gris, emb. à 500 pcs.		<b>36.71</b>
320.100	Bouchons GZ20	gris, emb. à 500 pcs.		<b>199.23</b>
322.000	Bouchons PZ22	gris, emb. à 500 pcs.		<b>28.45</b>
322.001	Bouchons PZ22	blanc, emb. à 500 pcs.		<b>31.22</b>
322.002	Bouchons PZ22	noir, emb. à 500 pcs.		<b>31.55</b>
322.020	Bouchons ADZ22	gris, emb. à 500 pcs.		<b>75.41</b>
322.020L	Bouchons ADZ22/L	avec trous, emb. à 500 pcs.		<b>73.97</b>
322.021	Bouchons ADZ22	blanc, emb. à 500 pcs.		<b>82.68</b>
322.022	Bouchons ADZ22	noir, emb. à 500 pcs.		<b>84.45</b>
322.050	Bouchons DKZ22	gris, emb. à 250 pcs.		<b>104.25</b>
322.051	Bouchons DKZ22	blanc, emb. à 250 pcs.		<b>101.58</b>
322.052	Bouchons DKZ22	noir, emb. à 250 pcs.		<b>105.24</b>
322.100	Bouchons GZ22	gris, emb. à 500 pcs.		<b>184.98</b>
323.132	Capots pour extrémités de fer	20 mm, type C, pour fer 13-18 mm	emb. à 250 pcs.	<b>127.54</b>
323.133	Capots pour extrémités de fer	30 mm, type C, pour fer 13-18 mm	emb. à 250 pcs.	<b>144.11</b>
323.192	Capots pour extrémités de fer	20 mm, type C, pour fer 19-24 mm	emb. à 125 pcs.	<b>81.51</b>
323.193	Capots pour extrémités de fer	30 mm, type C, pour fer 19-24 mm	emb. à 125 pcs.	<b>92.10</b>
323.621	Capots pour extrémités de fer	20 mm, type B, pour fer 4-7 mm	emb. à 1000 pcs.	<b>100.86</b>
323.626	Capots pour extrémités de fer	25 mm, type B, pour fer 4-7 mm	emb. à 1000 pcs.	<b>113.12</b>
323.630	Capots pour extrémités de fer	30 mm, type A, pour fer 4-8 mm	emb. à 1000 pcs.	<b>132.30</b>
324.000	Bouchons OPTI OZ22	emb. à 500 pcs.		<b>34.93</b>
324.020	Bouchons OPTI OZ26	emb. à 500 pcs.		<b>45.03</b>
324.050	Bouchons Flupp FZ20	emb. à 500 pcs.		<b>105.24</b>
324.100	Bouchons Flupp FZ22	emb. à 500 pcs.		<b>105.52</b>
324.101	Aiguille pour la montage des	obturateurs Flupp		<b>20.07</b>
324.200	Bouchons Flupp FZ26	emb. à 250 pcs.		<b>111.57</b>
324.300	Bouchons Flupp FZ32	emb. à 125 pcs.		<b>119.05</b>
326.000	Bouchons PZ26	gris, emb. à 500 pcs.		<b>40.76</b>
326.001	Bouchons PZ32	blanc, emb. à 500 pcs.		<b>42.53</b>
326.002	Bouchons PZ26	noir, emb. à 500 pcs.		<b>43.86</b>
326.020	Bouchons ADZ26	gris, emb. à 250 pcs.		<b>92.71</b>
326.050	Bouchons DKZ26	gris, emb. à 250 pcs.		<b>122.82</b>
326.100	Bouchons GZ26	gris, emb. à 500 pcs.		<b>323.33</b>
332.000	Bouchons PZ32	gris, emb. à 500 pcs.		<b>50.02</b>
332.020	Bouchons ADZ32	gris, emb. à 250 pcs.		<b>100.97</b>
332.050	Bouchons DKZ32	gris, emb. à 250 pcs.		<b>127.81</b>
422.022	Obturateurs spéciaux CHZ22	en acier chromé		<b>10.92</b>
422.026	Obturateurs spéciaux CHZ26	en acier chromé		<b>11.59</b>
422.032	Obturateurs spéciaux CHZ32	en acier chromé		<b>11.59</b>
430.024	Champignon de fermeture	bouchons obturateurs 22-25 mm	emb. à 1000 pcs.	<b>113.28</b>
500.020	Distanceurs d'armature 20 mm	gris, emb. à 500 pcs.		<b>59.89</b>
500.025	Distanceurs d'armature 25 mm	gris, emb. à 500 pcs.		<b>75.69</b>
500.026	Distanceurs d'armature 25 mm	blanc, emb. à 500 pcs.		<b>99.87</b>
500.027	Distanceurs d'armature 25 mm	noir, emb. à 500 pcs.		<b>76.41</b>
500.030	Distanceurs d'armature 30 mm	gris, emb. à 500 pcs.		<b>86.78</b>
500.031	Distanceurs d'armature 30 mm	blanc, emb. à 500 pcs.		<b>111.62</b>
500.032	Distanceurs d'armature 30 mm	noir, emb. à 500 pcs.		<b>112.67</b>
500.035	Distanceurs d'armature 35 mm	gris, emb. à 250 pcs.		<b>75.19</b>
500.040	Distanceurs d'armature 40 mm	gris, emb. à 250 pcs.		<b>80.57</b>
500.041	Distanceurs d'armature 40 mm	blanc, emb. à 250 pcs.		<b>104.86</b>
500.042	Distanceurs d'armature 40 mm	noir, emb. à 250 pcs.		<b>102.14</b>
500.050	Distanceurs d'armature 50 mm	gris, emb. à 200 pcs.		<b>121.16</b>
500.115	Distanceurs d'armature 15 mm	gris, emb. à 1000 pcs.		<b>96.09</b>
500.215	Distanceurs d'armature 15 mm	mini, gris, emb. à 1000 pcs.		<b>83.51</b>
500.220	Distanceurs d'armature 20 mm	mini, gris, emb. à 1000 pcs.		<b>90.22</b>
500.420	Distanceurs Tower 20 mm / 6-20	gris, emb. à 500 pcs.		<b>43.86</b>
500.425	Distanceurs Tower 25 mm / 6-20	gris, emb. à 500 pcs.		<b>46.41</b>
500.430	Distanceurs Tower 30 mm / 6-20	gris, emb. à 500 pcs.		<b>49.91</b>
500.440	Distanceurs Tower 40 mm / 6-20	gris, emb. à 400 pcs.		<b>45.08</b>
500.525	Tasseau distanceurs béton 25mm	emb. à 300 pcs.		<b>42.53</b>
500.530	Tasseau distanceurs béton 30mm	emb. à 250 pcs.		<b>41.20</b>
500.620	Distanceurs Constri-Jet 20 mm	emb. à 500 pcs.		<b>67.59</b>

N° D'Art.	La désignation		*Prix brut CHF (hors TVA.)
500.625	Distanceurs Constri-Jet 25 mm	emb. à 500 pcs.	<b>76.69</b>
500.630	Distanceurs Constri-Jet 30 mm	emb. à 500 pcs.	<b>79.68</b>
500.640	Distanceurs Constri-Jet 40 mm	emb. à 250 pcs.	<b>66.93</b>
500.720	Distanceurs 4 pieds 20 mm	emb. à 500 pcs.	<b>45.03</b>
500.725	Distanceurs 4 pieds 25 mm	emb. à 500 pcs.	<b>51.01</b>
500.730	Distanceurs 4 pieds 30 mm	emb. à 500 pcs.	<b>55.84</b>
500.735	Distanceurs 4 pieds 35 mm	emb. à 250 pcs.	<b>37.76</b>
500.740	Distanceurs 4 pieds 40 mm	emb. à 250 pcs.	<b>41.25</b>
501.005	Platines sans rainure	70×70×5 mm, emb. à 500 pcs.	<b>100.86</b>
501.009	Platines sans rainure	70×70×9mm, emb. à 250 pcs.	<b>105.74</b>
501.010	Platines sans rainure	70×70×10mm, emb. à 250 pcs.	<b>117.94</b>
502.002	Platines avec rainure	70×70×2mm, emb. à 500 pcs.	<b>49.91</b>
502.003	Platines avec rainure	70×70×3mm, emb. à 500 pcs.	<b>66.93</b>
502.005	Platines avec rainure	70×70×5mm, emb. à 500 pcs.	<b>93.60</b>
502.007	Platines avec rainure	70×70×7mm, emb. à 250 pcs.	<b>88.72</b>
502.009	Platines avec rainure	70×70×9mm, emb. à 250 pcs.	<b>98.48</b>
502.010	Platines avec rainure	70×70×10mm, emb. à 250 pcs.	<b>109.40</b>
508.015	Platines avec rainure	70×70×15 mm, emb. à 200 pcs.	<b>185.65</b>
508.020	Platines avec rainure	70×70×20 mm, emb. à 150 pcs.	<b>123.76</b>
509.070	Cales en plastique vert	70×30×10mm, emb. à 500 pcs.	<b>89.27</b>
509.085	Cales en plastique brun	85×44×17mm, emb. à 200 pcs.	<b>66.98</b>
506.002	Platines sans rainure	70×70×2 mm, emb. à 1000 pcs.	<b>95.71</b>
506.003	Platines sans rainure	70×70×3 mm, emb. à 1000 pcs.	<b>125.65</b>
506.007	Platines sans rainure	70×70×7 mm, emb. à 500 pcs.	<b>166.18</b>
506.015	Platines sans rainure	70×70×15 mm, emb. à 200 pcs.	<b>173.89</b>
506.020	Platines sans rainure	70×70×20 mm, emb. à 150 pcs.	<b>177.05</b>
507.002	Panneau à trous	75×48×2 mm, emb. à 500 pcs.	<b>39.26</b>
507.003	Panneau à trous	75×48×3 mm, emb. à 500 pcs.	<b>54.17</b>
507.005	Panneau à trous	75×48×5 mm, emb. à 500 pcs.	<b>75.41</b>
507.010	Panneau à trous	75×48×10 mm, emb. à 500 pcs.	<b>122.82</b>
509.135	Cales en plastique jaune	135×44×25mm, emb. à 250 pcs.	<b>140.90</b>
515.410	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 15 mm, emb. à 1000 pcs.	<b>55.17</b>
520.008	Distanceurs d'armatures ronds	20/8L, emb. à 1000 pcs.	<b>82.73</b>
520.410	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 20 mm, emb. à 1000 pcs.	<b>61.44</b>
525.008	Distanceurs d'armatures ronds	25/8L, emb. à 1000 pcs.	<b>120.27</b>
525.012	Distanceurs d'armatures ronds	25/12L, emb. à 1000 pcs.	<b>132.80</b>
525.020	Distanceurs d'armatures ronds	25/20S, emb. à 1000 pcs.	<b>174.61</b>
525.412	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 25 mm, emb. à 1000 pcs.	<b>97.76</b>
525.413	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 25 mm, couleur gris clair emb. à 1000 pcs.	<b>105.91</b>
525.420	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 25 mm, emb. à 250 pcs.	<b>52.62</b>
530.008	Distanceurs d'armatures ronds	30/8L, emb. à 500 pcs.	<b>98.98</b>
530.020	Distanceurs d'armatures ronds	30/20S, emb. à 500 pcs.	<b>101.86</b>
530.030	Distanceurs d'armatures ronds	30/30S, emb. à 500 pcs.	<b>133.25</b>
530.034	Distanceurs d'armatures ronds	30/34S, emb. à 400 pcs.	<b>154.43</b>
530.040	Distanceurs d'armatures ronds	30/40S, emb. à 300 pcs.	<b>118.11</b>
530.412	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 30 mm renforcée, emb. à 500 pcs.	<b>73.91</b>
530.413	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 30 mm, couleur gris clair emb. à 500 pcs.	<b>78.96</b>
530.415	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 30 mm, couleur blanc emb. à 500 pcs.	<b>77.07</b>
530.420	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 30 mm, emb. à 250 pcs.	<b>68.92</b>
535.008	Distanceurs d'armatures ronds	35/8L, emb. à 500 pcs.	<b>134.13</b>
535.411	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 30 mm renforcée emb. à 400 pcs.	<b>74.30</b>
535.420	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 35 mm, emb. à 250 pcs.	<b>107.79</b>
541.008	Distanceurs d'armatures ronds	40/8L, emb. à 800 pcs.	<b>243.15</b>
540.012	Distanceurs d'armatures ronds	40/12L, emb. à 400 pcs.	<b>146.61</b>
540.110	Cornières de protection	35×75 mm, emb. à 1000 pcs.	<b>180.71</b>
540.411	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 40 mm, emb. à 250 pcs.	<b>70.81</b>
540.413	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 40 mm, couleur gris clair emb. à 250 pcs.	<b>72.58</b>
540.420	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 40 mm, emb. à 250 pcs.	<b>119.05</b>
550.018	Distanceurs d'armatures ronds	50/18S, emb. à 100 pcs.	<b>70.14</b>
550.420	Distanceurs d'armatures ronds	UNI 50 mm, emb. à 100 pcs.	<b>70.14</b>
591.520	Plateau Constri 15/20 mm	emb. à 250 pcs.	<b>63.99</b>
591.530	Plateau Constri 25/30 mm	emb. à 250 pcs.	<b>78.74</b>
595.012	Stapi mini 70×70×12 mm	emb. à 250 pcs.	<b>168.79</b>
595.025	Stapi 95×145×25 mm	emb. à 100 pcs.	<b>119.05</b>
595.062	Empiler des plaques avec des	boutons 250×62×10 mm emb. à 150 pcs.	<b>110.73</b>
595.407	Stafix avec longeron double face	90×40×9mm emb. à 1000 pcs.	<b>320.78</b>
600.070	Goupilles pour plaques PN 70	emb. à 500 pcs.	<b>19.24</b>
600.090	Goupilles pour plaques PN 90	emb. à 500 pcs.	<b>26.01</b>
600.120	Goupilles pour plaques PN 120	emb. à 500 pcs.	<b>30.89</b>
600.150	Goupilles pour plaques PN 150	emb. à 500 pcs.	<b>39.65</b>
600.200	Goupilles pour plaques PN 200	emb. à 250 pcs.	<b>27.89</b>
600.250	Goupilles pour plaques PN 250	emb. à 250 pcs.	<b>58.28</b>
600.300	Goupilles pour plaques PN 300	emb. à 250 pcs.	<b>63.32</b>
606.016	Capuchon de protection	fers 6 - 16 mm, emb. à 500 pcs.	<b>144.56</b>
616.032	Capuchon de protection pour	fers 16 - 32 mm, emb. à 250 pcs.	<b>131.58</b>
620.020	Capuchon de sécurité pour	fers 6 - 20 mm	<b>5.60</b>
620.036	Capuchon de sécurité pour	fers 20 - 36 mm	<b>6.93</b>
626.026	Douilles pour rampes 26 mm	emb. à 100 pcs.	<b>47.58</b>
626.037	Douilles pour rampes 37 mm	emb. à 100 pcs.	<b>53.01</b>

N° D'Art.	La désignation			*Prix brut CHF (hors TVA.)
636.050	Capuchon de sécurité pour	fers 36 - 50 mm		<b>6.60</b>
701.010	Profils triangulaires creux	10×10 mm, paq. à 100 m		<b>51.90</b>
701.015	Profils triangulaires creux	15×15 mm, paq. à 100 m		<b>68.92</b>
701.020	Profils triangulaires creux	20×20 mm, paq. à 100 m		<b>97.98</b>
701.025	Profils triangulaires creux	25×25 mm, paq. à 50 m		<b>84.56</b>
701.030	Profils triangulaires creux	30×30 mm, paq. à 50 m		<b>123.60</b>
701.040	Profils triangulaires creux	40×40 mm, paq. à 50 m		<b>208.44</b>
702.006	Profils triangulaires plein	6×6 mm, paq. à 100 m		<b>121.21</b>
702.010	Profils triangulaires plein	10×10 mm, paq. à 100 m		<b>149.38</b>
702.015	Profils triangulaires plein	15×15 mm, paq. à 100 m		<b>208.05</b>
702.020	Profils triangulaires plein	20×20 mm, paq. à 50 m		<b>169.29</b>
702.025	Profils triangulaires plein	25×25 mm, paq. à 50 m		<b>309.41</b>
703.004	Profils triangulaires avec	talon de clouage 4×4 mm	paq. à 100 m	<b>99.53</b>
703.006	Profils triangulaires avec	talon pour clouage 6×6 mm	paq. à 100 m	<b>90.22</b>
703.007PE	Profils triangulaires avec	languette de goupille 7×7 mm	paq. à 250 m	<b>266.49</b>
703.010	Profils triangulaires avec	talon pour clouage 10×10 mm	paq. à 100 m	<b>126.26</b>
703.010PE	Profils triangulaires avec	languette de goupille 10×10 mm	paq. à 250 m	<b>316.23</b>
703.015	Profils triangulaires avec	talon pour clouage 15×15 mm	paq. à 100 m	<b>175.33</b>
703.020	Profils triangulaires avec	talon pour clouage 20×20 mm	paq. à 50 m	<b>112.01</b>
703.025	Profils triangulaires avec	talon de clouage 25×25 mm	paq. à 50 m	<b>119.83</b>
703.030	Profils triangulaires avec	talon de clouage 30×30 mm	paq. à 50 m	<b>184.32</b>
704.012	Profils ronds avec languette	de goupille 12×12 mm	paq. à 100 m	<b>359.54</b>
704.020	Profils ronds avec languette	de goupille 20×20 mm	paq. à 100 m	<b>308.25</b>
705.012	Profils de larmiers 12 mm	paq. à 100 m		<b>70.87</b>
705.020	Profils de larmiers 20 mm	paq. à 100 m		<b>83.78</b>
706.010	Profils combinés 45 mm Type 1	paq. à 100 m		<b>135.52</b>
706.020	Profils combinés 31 mm	Typ 2 31×10mm	paq. à 100 m	<b>160.97</b>
706.022	Profils en T 38×22 mm	paq. à 100 m		<b>119.55</b>
706.030	Profils combinés 45 mm Type 2	paq. à 100 m		<b>212.60</b>
707.015	Profils trapézoïdaux type c)	creux, 15×10×20 mm	paq. à 50 m	<b>117.28</b>
707.020	Profils trapézoïdaux type a)	creux, 20×15×10 mm	paq. à 100 m	<b>110.90</b>
707.021	Profils trapézoïdaux type d)	creux, 20×10×10 mm	paq. à 100 m	<b>97.98</b>
707.030	Profils trapézoïdaux type e)	creux, 30×20×15 mm	paq. à 100 m	<b>191.91</b>
707.035	Profils trapézoïdaux type b)	creux, 35×20×35 mm	paq. à 50 m	<b>131.53</b>
707.040	Profils trapézoïdaux type g)	creux, 40×20×10 mm	paq. à 100 m	<b>247.47</b>
707.113	Profils trapézoïdaux type j)	pleins, 13×10×12 mm	paq. à 50 m	<b>215.15</b>
707.114	Profils trapézoïdaux type f)	creux, 13×10×12 mm	paq. à 50 m	<b>161.30</b>
707.120	Profils trapézoïdaux type h)	un côté, 20×15×10 mm	paq. à 100 m	<b>113.34</b>
708.048	Bandes de protection 48 mm	paq. à 50 m		<b>136.46</b>
710.015	Cales d'armatures avec	découpures latérales 15 mm	L=2m, paq. à 100 m	<b>42.03</b>
710.016	Cales d'armatures sans	découpures latérales 15 mm	L=2m, paq. à 100 m	<b>45.52</b>
710.020	Cales d'armatures avec	découpures latérales 20 mm	L=2m, paq. à 100 m	<b>42.14</b>
710.021	Cales d'armatures sans	découpures latérales 20 mm	L=2m, paq. à 100 m	<b>46.86</b>
710.025	Cales d'armatures avec	découpures latérales 25 mm	L=2m, paq. à 100 m	<b>49.35</b>
710.026	Cales d'armatures sans	découpures latérales 25 mm	L=2m, paq. à 100 m	<b>54.51</b>
710.030	Cales d'armatures avec	découpures latérales 30 mm	L=2m, paq. à 100 m	<b>54.51</b>
710.031	Cales d'armatures sans	découpures latérales 30 mm	L=2m, paq. à 100 m	<b>66.43</b>
710.035	Cales d'armatures avec	découpures latérales 35 mm	L=2m, paq. à 60 m	<b>43.86</b>
710.036	Cales d'armatures sans	découpures latérales 35 mm	L=2m, paq. à 60 m	<b>60.77</b>
710.040	Cales d'armatures avec	découpures latérales 40 mm	L=2m, paq. à 60 m	<b>58.28</b>
710.041	Cales d'armatures sans	découpures latérales 40 mm	L=2m, paq. à 60 m	<b>70.14</b>
710.050	Cales d'armatures avec	découpures latérales 50 mm	L=2m, paq. à 60 m	<b>80.18</b>
710.051	Cales d'armatures sans	découpures latérales 50 mm	L=2m, paq. à 60 m	<b>116.50</b>
710.060	Cales d'armatures avec	découpures latérales 60 mm	L=2m, paq. à 40 m	<b>85.23</b>
720.020	Profil de protection des	bordures 20×20 mm	L=2.50m, paq. à 50 m	<b>70.98</b>
834.078	Baguette d'écartement	l 50 x h 30 mm	L=2.00m, paq. à 20 m	<b>60.16</b>
845.100	Stoppeur 22 mm	seau à 250 pcs.		<b>362.20</b>
845.101	Stoppeur mini 22 mm	seau à 250 pcs.		<b>362.20</b>
845.102	Stoppeur maxi avec cônes 22mm	seau à 250 pcs.		<b>419.81</b>
845.103	Stoppeur 26 mm	seau à 250 pcs.		<b>451.14</b>
845.110	Stoppeur Screw Typ A / IN	21.5-23.0 mm,vissé fermeture	point de serrage	<b>4.60</b>
845.111	Stopper Screw Typ B / COVERED	21.5-23.0 mm,vissé fermeture	point de serrage	<b>4.94</b>
845.150	Brosse de nettoyage			<b>17.58</b>
845.151	Outil d'aide à l'enfoncement	bois		<b>7.37</b>
845.152	Aide au positionnement	pour Stoppeur Screw		<b>8.71</b>
845.210	Anneaux actifs mini 25-32 mm	emb. à 250 pcs.		<b>178.60</b>
845.211	Anneaux actifs 38-42 mm	emb. à 250 pcs.		<b>204.33</b>
845.410	Grill de bande auto-gonflantes	25×20 mm	paq. à 30 m	<b>55.17</b>
845.901	Goupilles processus manuels	42 mm, emb. à 250 pcs.		<b>59.33</b>
846.100	Pince de maintien/poussoir	Fixation CEMflex	sac à 50 pcs.	<b>35.00</b>
846.101	Fixation CEMflex Omega	crt. à 100 pcs.		<b>200.00</b>
846.140	Tôle d'étanchéité CEMflex VB	2,00×0.10 m, caisse à 100 m		<b>1'250.00</b>
846.150	Tôle d'étanchéité CEMflex VB	2,00×0.15 m, caisse à 100 m		<b>1'300.00</b>
846.400	Quellmax Blackstop 20×25 mm	unité à 30 m		<b>205.00</b>
850.030	Butée de coffrage	50×30 mm, emb. à 100 pcs.		<b>47.58</b>
900.025	Barrière contre l'eau rouillée	rôle à 25 m		<b>169.68</b>

\*Tous les prix indiqués sont hors TVA, incl. 10,9% supplément d'inflation. Prix sujets à modification.